

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC, ĐH HUẾ
BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐH Y-DƯỢC HUẾ
Số: 111/BVYD-QT-CSVC
V/v thông báo mời chào giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 07 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các nhà thầu

Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở xây dựng dự toán hạng mục: Sửa chữa lan can cầu thang bộ và lan can ngoài ban công các phòng bệnh khu nhà E với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế (Địa chỉ: 41-51 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế)

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Lê Diên Phú, SĐT: 0703530146, địa chỉ email: ledienphu13112000@gmail.com

Để biết thêm chi tiết hoặc đơn vị có nhu cầu khảo sát chi tiết vui lòng liên hệ: CN. Đoàn Vinh, chức vụ: Trưởng Phòng QT-CSVC, SĐT: 0914207744).

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế (Địa chỉ: 41-51 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 01 tháng 07 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 10 tháng 07 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục khối lượng:

STT	Mô tả sản phẩm	ĐVT	KL
1	* LAN CAN CẦU THANG TẦNG 1 *KT: dài 3,6m x cao 0,83m Tận dụng lại tay vịn Inox, thay trụ sắt tròn phi 42 dày 1,4 mm, dọc ngang sắt vuông 20x20 dày 1,4 mm, vuông 16x16 dày 1,4mm		
	Bao gồm:		
	Trụ sắt tròn Hoà Phát phi 42 dày 1,4mm dài 0,83m	m	0,83
	KT: $9 \times 0,83 + 2 \times 3,6 = 14,67$ m sắt vuông Hoà Phát 20x20x1,4	m	14,67
	KT: $9 \times 0,43 + 9 \times 0,4 = 7,47$ m sắt vuông Hoà Phát 16x16x1,4	m	7,47
	Sơn phủ chống rỉ S.A 2 thành phần	lon	2
	Nhân công hàn lắp đặt sơn và vận chuyển (Tính theo mt)		3,6
2	*LAN CAN CẦU THANG TẦNG 2-5 * KT:dài 32,4m x cao 0,83m Sửa chữa, hàn vá lại những chỗ sắt bị rỉ sét, làm sạch cạo và sơn mới lan can bằng sơn chống rỉ		
	Bao gồm:		
	Sơn phủ chống rỉ S.A 2 thành phần	lon	5
	Nhân công hàn lắp đặt sơn và vận chuyển (Tính theo mt)		32,4

3	* LAN CAN SẮT TẦNG 2 PHÒNG 217 * KT: dài 1m x cao 0,9m Thay tay nắm phi tròn 42 dày 1,4 mm, trụ phi 27 dày 1,4mm, đang ngang phi 27 dày 1,4mm		
	Bao gồm:		
	Tay nắm sắt tròn Hoà Phát phi42 dày 1,4mm dài 3,15m	m	3,15
	KT: $3*1+3*0,9=5,7$ m sắt tròn Hoà Phát phi 27 dày 1,4 mm	m	5,7
	Sơn phủ chống rỉ S.A 2 thành phần	lon	0,5
	Nhân công hàn lắp đặt sơn và vận chuyển (Tính theo mt)		1
4	* LAN CAN SẮT TẦNG 2 PHÒNG 219 * KT: dài 3,15m x cao 0,81m Thay tay vịn phi tròn 42 dày 1,4 mm, trụ vuông 20x20 dày 1,4 mm, đan dọc sắt vuông 16x16 dày 1,4 mm		
	Bao gồm:		
	Tay nắm sắt tròn Hoà Phát phi42 dày 1,4mm dài 3,15m	m	3,15
	KT: $4*0,81=3,24$ m sắt vuông Hoà Phát 20x20x1.4	m	3,24
	KT: $13*0,7=0,91$ m sắt vuông Hoà Phát 16x16x1.4	m	9,1
	Sơn phủ chống rỉ S.A 2 thành phần	lon	2
	Nhân công hàn lắp đặt sơn và vận chuyển (Tính theo mt)		3,15
5	* LAN CAN SẮT TẦNG 3 PHÒNG 310,311 * KT: dài 3,15m x cao 0,81m Thay tay vịn phi tròn 42 dày 1,4 mm , trụ vuông 20x20 dày 1,4 mm , đan dọc sắt vuông 16x16 dày 1,4 mm		
	Bao gồm:		
	Tay nắm sắt tròn Hoà Phát phi42 dày 1,4mm dài 3,15m	m	3,15
	KT: $4*0,81=3,24$ m sắt vuông Hoà Phát 20x20x1.4	m	3,24
	KT: $13*0,7=0,91$ m sắt vuông Hoà Phát 16x16x1.4	m	9,1
	Sơn phủ chống rỉ S.A 2 thành phần	lon	2
	Nhân công hàn lắp đặt sơn và vận chuyển (Tính theo mt)		3,15
6	* LAN CAN SẮT TẦNG 3 PHÒNG 316 * KT: dài 2m x cao 0,81m Thay mới sắt vuông 16x16 dày 1,4 mm		
	Bao gồm:		
	KT: $7*0,81=5,67$ m sắt vuông Hoà Phát 20x20x1.4	m	5,67
	Sơn phủ chống rỉ S.A 2 thành phần	lon	2
	Nhân công hàn lắp đặt sơn và vận chuyển (Tính theo mt)		2
7	* LAN CAN SẮT TẦNG 4 PHÒNG 410,411 * KT: dài 3,15m x cao 0,81m Thay tay vịn phi tròn 42 dày 1,4 mm , hàn dọc sắt vuông 20x20 dày 1,4 mm, sắt vuông 16x16 dày 1,4 mm		
	Bao gồm:		
	Tay nắm sắt tròn Hoà Phát phi42 dày 1,4mm dài 3,15m	m	3,15
	KT: $4*0,81=3,24$ m sắt vuông Hoà Phát 20x20x1.4	m	3,24
	KT: $13*0,7=0,91$ m sắt vuông Hoà Phát 16x16x1.4	m	9,1
	Sơn phủ chống rỉ S.A 2 thành phần	lon	2
	Nhân công hàn lắp đặt sơn và vận chuyển (Tính theo mt)		3,15
8	* LAN CAN SẮT TẦNG 4 PHÒNG 416 * KT: dài 1m x cao 0,81m Thay mới sắt vuông 20x20 dày 1,4 mm		
	Bao gồm:		
	KT: $7*0,81=5,67$ m sắt vuông Hoà Phát 20x20x1.4	m	5,67
	Sơn phủ chống rỉ S.A 2 thành phần	lon	0,5
	Nhân công hàn lắp đặt sơn và vận chuyển (Tính theo mt)		1

9	* LAN CAN SẮT TẦNG 5 PHÒNG 502,503 * KT: dài 3,15m x cao 0,81m Thay tay vịn phi tròn 42 dày 1,4 mm , hàn dọc sắt vuông 20x20 dày 1,4 mm, sắt vuông 16x16 dày 1,4 mm		
	Bao gồm:		
	Tay nắm sắt tròn Hoà Phát phi 42 dày 1,4mm dài 3,15m	m	3,15
	KT: 4*0,81=3,24m sắt vuông Hoà Phát 20x20x1.4	m	3,24
	KT: 13*0,7=0,91 m sắt vuông Hoà Phát 16x16x1.4	m	9,1
	Sơn phủ chống rỉ S.A 2 thành phần	lon	2
	Nhân công hàn lắp đặt sơn và vận chuyển (Tính theo mt)		3,15
10	* LAN CAN SẮT TẦNG 5 PHÒNG 516 * KT: dài 1m x cao 0,9m Thay mới sắt vuông 20x20 dày 1,4 mm		
	Bao gồm:		
	KT: 7*0,81=5,67 m sắt vuông Hoà Phát 20x20x1.4	m	5,67
	Sơn phủ chống rỉ S.A 2 thành phần	lon	0,5
	Nhân công hàn lắp đặt sơn và vận chuyển (Tính theo mt)		1

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản: giao hàng tại Bệnh viện Trường Đại học Y- Dược Huế 51 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế)

3. Các thông tin khác (nếu có): yêu cầu quý công ty, nhà cung cấp báo giá theo mẫu báo giá của Thông tư số 14/2023/TT-BYT và báo giá phải bỏ vào túi hồ sơ được niêm phong ghi rõ thông tin đơn vị gửi (tên công ty, báo giá cho gói thầu, ...)

Rất mong Quý Công ty, nhà cung cấp quan tâm tham gia chào giá.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban Giám đốc;
- Phòng: TCKT, QT-CSVC;
- Website bệnh viện (thông báo rộng rãi);
- Lưu: VT, QT-CSVC



Nguyễn Khoa Hùng